

EcoTank Pro ET-M16680



Rápida e com inúmeras funcionalidades, esta impressora multifunções monocromática A3 produz impressões de excelente qualidade por um custo total de propriedade ultrarreduzido.

Imprima, digitalize e copie com a EcoTank Pro Wi-Fi fácil de usar, com um custo por página excepcionalmente baixo, e reduza o consumo energético com a tecnologia Sem Calor. Com rápidas velocidades de impressão e digitalização, os trabalhos A3 e A4 são concluídos rapidamente. Com o Open Platform, integre totalmente as soluções de software na infraestrutura de TI existente para melhorar a eficiência.

Continue a poupar

Poupe em cada impressão. Graças às garrafas de tinta de baixo custo, beneficie de custos por página incrivelmente baixos. A tecnologia Sem Calor da Epson mantém o consumo energético ao mínimo para poupar na conta de eletricidade.

Funcionalidades que poupam tempo

A ET-M16680 oferece um tempo de saída da primeira página de apenas 5,5 segundos¹ e velocidades de impressão de até 25 páginas por minuto. O alimentador automático de folhas consegue digitalizar até 26 imagens por minuto.

Compatível com soluções de software avançadas

Podem ser integradas diversas soluções de software na infraestrutura de TI existente para melhorar a eficiência. Inclui os Remote Services (ERS), que oferecem um sistema de gestão e monitorização do dispositivo baseado na cloud que permite obter um diagnóstico remoto avançado para os produtos profissionais da Epson.

Intervenção do utilizador reduzida

Ao minimizar os recarregamentos, esta EcoTank Pro consegue imprimir milhares de páginas antes de precisar de mais tinta. Os dois tabuleiros oferecem uma capacidade de 500 folhas. Não se preocupe com o carregamento manual de folhas graças ao alimentador posterior de 50 folhas e ao ADF.

Fácil de utilizar e fiável

É muito fácil selecionar as funcionalidades graças ao ecrã LCD tátil a cores. E graças às garrafas de tinta sem gotejamento, intuitivas e seláveis, é muito fácil reabastecer os tanques de tinta frontais de alta capacidade.

Imprima em praticamente qualquer lugar

A ET-M16680 facilita a impressão a partir de dispositivos móveis, tablets e portáteis. Com o Wi-Fi e o Wi-Fi Direct, poderá enviar documentos para impressão a partir de dispositivos inteligentes através da aplicação Epson iPrint².

FICHA DE PRODUTO



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Impressora A3 monocromática 3 em 1 de baixo custo**
Sistema de tanque de tinta económico
- **Velocidades rápidas de impressão e digitalização**
Imprima até 25 ppm e digitalize até 26 ipm
- **Tanque de tinta frontal fácil de utilizar**
Desfrute do reabastecimentos sem complicações com as garrafas de tinta avançadas
- **Impressão móvel e conectividade**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet e aplicações de impressão móvel gratuitas²
- **Soluções de software avançadas**
Integração total do software na infraestrutura de TI existente

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA

Método de impressão	Cabeça de impressão PrecisionCore™
Configuração dos injectores	800 Injectores preto
Tamanho de gota mínimo	3,8 pl
Tecnologia de tinta	DURABrite™ ET
Categoria	Grupa robocza
Multifunções	Impressão, Digitalizar, Cópia

IMPRESSÃO

Tempo até à primeira página	Monocromático 5,5 Segundos
Velocidade de impressão	25 páginas/min Monocromático
ISO/IEC 24734	
Velocidade de impressão duplex ISO/IEC 24734	21 páginas A4/min Monocromático
Resolução de impressão	4.800 x 1.200 dpi
Ciclo de rendimento	66.000 páginas por mês
	Número máximo de páginas impressas por mês com base na capacidade de desempenho da impressora, incluindo velocidades de impressão ISO classificadas e capacidade de gestão de papel.
Recommended Duty Cycle	200 - 5.800 páginas por mês
Cores	Preto
Print from	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)

DIGITALIZAR

Double-sided scanning	Sim
Velocidade de digitalização só de uma página (A4 a preto)	26 ipm with ADF scan
Velocidade de digitalização frente e verso (A4 a preto)	11,5 ipm with ADF scan
Velocidade de digitalização só de uma página (A4 a cores)	9 ipm with ADF scan
Velocidade de digitalização frente e verso (A4 a cores)	6 ipm with ADF scan
Resolução de digitalização	1.200 dpi (horizontal x vertical)
Resolução óptica (ADF)	1.200 dpi (horizontal x vertical)
Formatos de impressão	BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiplo, PDF, PNG
Tipo de digitalizador	Contact image sensor (CIS)

CÓPIA

Velocidade de cópia	até 23 ipm Black
	*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)

CONECTIVIDADE

Protocolo de rede	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Ligações	USB de Alta Velocidade – compatível com a especificação USB 2.0, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sem fios, Wi-Fi Direct, USB Host
Segurança WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL

Formatos de papel	A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5, A6, B6, B5, N.º 10 (envelope), DL (envelope), C6 (Envelope), C4 (Envelope), Letter, Carta, Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Alimentação automática de documentos	50 páginas
Peso de papel compatível	64 g/m ² - 255 g/m ²
Duplex	Sim (A4/A3, papel normal)
Capacidade da bandeja de papel	125 Folhas
Capacidade da bandeja de papel	250 Folhas Padrão, 550 Folhas máximo
Percurso papel posterior (suportes de impressão especiais)	Sim
Número de tabuleiros de papel	3

EcoTank Pro ET-M16680

MATERIAL FORNECIDO

- Cabo de corrente
- Manual de instalação / segurança
- Driver e programas de ajuda (CD)
- Documento da garantia
- Aparelho principal
- Guia de início rápido

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

EcoTank Pro ET-M16680

GERAL

Consumo de energia	19 W (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 0,7 W (modo de espera), 9,7 W Ready, 0,15 W (desligar), TEC 0,13 kWh/week
Tensão de alimentação	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensões do produto	515 x 500 x 350 mm (Largura x Profundidade x Altura)
Peso do produto	20,3 kg
Nível de ruído	6,7 B (A) conforme ISO 7779 Modelo de impressão em Epson Premium Glossy Photo Paper / Modo Photo RPM - 52 dB (A) conforme ISO 9226
Sistemas operativos compatíveis	Android, XenApp 5.0, XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 e posterior, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 ou posterior (apenas no Epson Scan), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 ou posterior, Mac OS 10.5.8 ou posterior (requer a transferência do controlador do Website da Epson), Mac OS 10.5.10, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x ou posterior, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 8
Software incluído	Device Admin da Epson, Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Status Monitor, EpsonNet Config
Potência sonora	Funcionamento: 6,7 B (A)
Pressão sonora	Funcionamento: 52 dB (A)
Serviços de impressão móvel e em nuvem	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Nível de ruído	Operation (Roll): 52 dB (A)
Alimentação de energia	220 V, 240V

FUNCIONALIDADE ADICIONAIS

Características	Ecrã táctil, Impressão directa a partir de USB
Ecrã LCD	Tipo: Cor, Ecrã táctil, Diagonal: 10,9 cm
Processamento de meios	ADF para cópia frente e verso (A4/A3, papel normal), ADF para digitalização frente e verso (A4/A3, papel normal), Duplex automático (A4/A3, papel normal)
Cartões de memória	n/d

OUTRAS FUNÇÕES

Emulações	PCL5e, PCL6
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802

OUTROS

Garantia	12 Meses Assistência no local (on site) Extensão da garantia opcional disponível
----------	---

CONSUMÍVEIS

- 113 EcoTank Pigment Black ink bottle C13T06B140 7.500 páginas
- WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box C12C934591

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU	C11CJ41405
Código de barras	8715946690360
País de origem	Indonésia

EcoTank Pro ET-M16680

RENDIMENTO DOS TINTEIROS



4 garrafas de tinta de cores
113 113



7.500 páginas*

* Produção aproximada de páginas baseada nas normas ISO/IEC 24711/24712 ou ISO/IEC 29102/29103. O rendimento concreto varia consoante as imagens impressas e as condições de utilização. Para mais informações, visite www.epson.eu/pageyield



Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.

As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Last extracted: 2022-08-10

1. Determinado de acordo com a norma ISO/IEC 24734, que apresenta a média ESAT do Teste de Categoria de Escritório no modo simplex predefinido. Para mais informações, visite www.epson.eu/testing
2. Requer uma ligação sem fios à Internet. Para mais informações sobre os idiomas e dispositivos suportados, visite www.epson.pt/connect

EPSON[®]