

Video Projetor ACER X1123HP, DLP 3D, SVGA, (4000LM)



Video Projetor ACER X1123HP, DLP 3D, SVGA, (4000LM)



Classificação: Ainda não foi avaliado

Preço

455,04 €

369,95 €

455,04 €

369,95 €

85,09 €

On Order



[Perguntar sobre este produto.](#)

Fabricante [ACER](#)

Descrição

SOLUÇÃO EMPRESARIAL - Mantenha as suas reuniões focadas e nítidas com até 4000 lúmenes e uma impressionante relação de contraste de 20 000:1.

Com suporte para as tecnologias Acer LumiSense e BlueLightShield, pode desfrutar de apresentações vívidas sem os efeitos negativos da exposição de luz azul.

Além disso, a instalação é simples graças ao zoom digital e à deslocação da imagem, mesmo que a sua localização não seja ideal.

Imagem

Resolução nativa 800 x 600
Resolução máxima 1920 x 1200
Modo de brilho padrão 4000 lm
Relação de aspecto nativa 4:3
Relação de aspecto compatível 16:9
Taxa de contorno 20,000:1
Relação de arremesso 1.96 para 2.15 (1270 [mm@2000 mm](#))
Zoom digital 2x
Correção de chave de abóboda vertical -40°/+40°
Sincronia máxima vertical 120 Hz
Sincronização máxima horizontal 100 kHz
Sincr. vertical mínima 24 Hz
Sinc. horizontal mínima 15 kHz
Cores suportadas 1,07 mil milhões de cores (30-bit)

Lentes projecção

Abertura mínima das lentes f/2,56
Abertura máxima de lentes f/2,68
Comprimento focal mínimo 22 mm
Comprimento focal máximo 24.10 mm
Dimensão imagem diagonal mínima 584.20 mm
Dimensão imagem diagonal máxima 7.62 m (300")
Distância mínima de projecção 1 m
Distância máxima e protecção 12 m
Zoom óptico 1.1x

Lâmpada

Tipo de lâmpada UHP
Número de lâmpadas 1
Energia da lâmpada 210 W
Vida útil da lâmpada no modo normal 5000 Hora
Ciclo de vida da lâmpada no modo econômico 10000 Hora
Vida útil da lâmpada em modo EcoExtreme 15000 Hora

Interfaces/Portas

HDMI Sim
Número de portas USB 1
USB Sim
Tipo de conector USB 1x Mini-B
Vídeo composto Sim
Número de entradas VGA 1
Entrada VGA Sim
Número de saídas VGA 1
Saída VGA Sim
Número entradas áudio 1
Número saídas áudio 1
Entrada de linha de áudio Sim
Saída de linha de áudio Sim
Número total portas HDMI 1

Informação técnica

Sistema projecção DLP

Método de projecção
Forro
Frente
Teto posterior
Traseira

Compatibilidade vídeo

EDTV
HDTV
NTSC
PAL
SDTV
SECAM

Compatibilidade informática

Mac PC

Windows PC

Áudio

Número de colunas 1

Alimentação de saída do alto-falante 3 W

Modo de saída do alto-falante Mono

Fonte de alimentação 100 V AC ~ 240 V AC

Consumo de energia de operação 260 W

Ruído da ventoinha

Modo de poupança aprox. 27 dB

Modo padrão aprox. 31 dB

Peso (aproximado) 2.40 kg

Fator de forma Montável no teto

Altura 105.1 mm

Largura 299.5 mm

Profundidade 220 mm

Unidades na caixa:1